



Bezeichnung: HP 355/30/09 Evolution
Seriennummer: 1
Prüfnummer: 150794
Besonderes: Tuningkohle
Messspannung: **12 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
12,0	9,3	4798,7	111,5	87,6	78,5	17,4
12,0	10,6	4763,3	127,8	101,8	79,7	20,4
12,0	11,8	4725,3	141,4	113,7	80,4	23,0
12,0	12,7	4617,0	152,6	124,3	81,4	25,7
12,0	13,8	4567,5	165,7	135,2	81,6	28,3
12,0	14,8	4521,2	177,2	142,9	80,6	30,2
12,0	15,8	4455,3	190,1	154,5	81,3	33,1
12,0	16,9	4405,8	202,6	162,4	80,1	35,2
12,0	17,7	4367,6	213,2	172,0	80,7	37,6
12,0	18,8	4325,8	225,6	178,3	79,1	39,4
12,0	19,8	4251,9	238,3	187,5	78,7	42,1
12,0	20,9	4197,0	251,4	195,7	77,9	44,5
12,0	21,8	4152,8	261,5	203,7	77,9	46,9
12,0	22,9	4109,0	274,9	212,0	77,1	49,3
12,0	23,9	4074,2	287,2	218,1	76,0	51,1
12,0	24,7	4032,3	297,4	225,0	75,7	53,3
12,0	25,6	3987,2	308,0	231,1	75,0	55,3
12,0	26,7	3928,7	320,1	237,2	74,1	57,7
12,0	27,8	3861,2	334,0	243,8	73,0	60,3
12,0	28,7	3815,0	345,5	248,3	71,9	62,2
12,0	29,7	3749,6	357,1	253,6	71,0	64,6



Bezeichnung: HP 355/30/09 Evolution
Seriennummer: 1
Prüfnummer: 150794
Besonderes: Tuningkohle
Messspannung: **14 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
14,0	9,3	5720,8	130,5	102,8	78,8	17,2
14,1	10,8	5632,1	151,6	123,0	81,1	20,9
14,1	12,0	5581,6	168,0	135,6	80,8	23,2
14,1	12,6	5527,7	177,7	144,7	81,5	25,0
14,1	13,6	5462,2	191,6	157,6	82,2	27,5
14,1	14,7	5408,9	206,8	169,3	81,9	29,9
14,1	15,7	5359,2	220,9	180,7	81,8	32,2
14,1	16,8	5288,5	236,8	192,1	81,1	34,7
14,1	17,7	5227,3	249,3	202,7	81,3	37,0
14,1	18,8	5169,9	263,8	211,2	80,1	39,0
14,1	19,9	5102,9	279,6	224,7	80,4	42,0
14,1	20,7	5061,3	291,3	231,6	79,5	43,7
14,1	21,7	5007,8	304,9	242,8	79,6	46,3
14,1	22,6	4948,4	317,6	250,2	78,8	48,3
14,1	23,8	4889,5	335,0	260,7	77,8	50,9
14,1	24,8	4834,0	347,9	268,4	77,2	53,0
14,1	25,8	4782,8	362,1	277,0	76,5	55,3
14,1	26,7	4730,2	375,4	284,0	75,7	57,3
14,1	27,7	4682,1	389,0	291,8	75,0	59,5
14,1	28,8	4617,5	405,0	299,8	74,0	62,0
14,1	30,2	4542,4	424,2	309,7	73,0	65,1



Bezeichnung: HP 355/30/09 Evolution
Seriennummer: 1
Prüfnummer: 150794
Besonderes: Tuningkohle
Messspannung: **16 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
16,1	9,2	6609,6	148,4	115,3	77,7	16,7
16,0	10,8	6505,9	172,8	142,2	82,3	20,9
16,0	11,8	6461,3	189,0	153,6	81,3	22,7
16,0	12,9	6348,4	205,6	167,9	81,6	25,3
16,1	13,9	6337,7	223,9	183,2	81,8	27,6
16,1	14,9	6267,6	239,0	198,8	83,2	30,3
16,1	15,7	6218,3	252,2	209,4	83,0	32,2
16,1	16,8	6148,2	269,6	223,1	82,8	34,7
16,1	17,8	6092,1	286,1	237,8	83,1	37,3
16,1	18,8	6032,1	301,0	247,0	82,1	39,1
16,0	19,7	5945,0	315,5	260,7	82,6	41,9
16,0	20,9	5902,7	335,3	272,0	81,1	44,0
16,0	21,7	5864,3	348,5	282,8	81,1	46,0
16,0	22,8	5791,6	365,5	295,9	81,0	48,8
16,0	23,7	5752,4	379,8	305,7	80,5	50,7
16,0	24,8	5693,0	397,5	315,6	79,4	52,9
16,1	25,7	5675,6	414,2	328,9	79,4	55,3
16,1	26,8	5607,0	430,4	336,5	78,2	57,3
16,1	27,9	5552,2	448,2	348,8	77,8	60,0
16,1	28,7	5500,5	461,9	356,5	77,2	61,9
16,1	29,8	5426,6	478,2	364,9	76,3	64,2



Bezeichnung: HP 355/30/09 Evolution
Seriennummer: 1
Prüfnummer: 150794
Besonderes: Tuningkohle
Messspannung: **18 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
18,1	9,3	7548,3	167,0	132,1	79,1	16,7
18,1	10,8	7444,2	195,1	155,1	79,5	19,9
18,1	11,7	7379,0	211,1	171,9	81,4	22,2
18,1	12,7	7323,3	229,1	189,0	82,5	24,7
18,1	13,7	7251,8	246,6	205,2	83,2	27,0
18,0	15,0	7152,0	270,3	224,7	83,2	30,0
18,0	15,9	7103,0	286,2	236,5	82,7	31,8
18,0	16,8	7021,6	303,5	253,7	83,6	34,5
18,1	17,8	6969,2	321,3	268,2	83,5	36,8
18,0	18,8	6894,6	338,3	283,0	83,6	39,2
18,0	19,9	6827,1	359,3	298,2	83,0	41,7
18,1	20,9	6791,3	377,3	310,8	82,4	43,7
18,1	21,8	6728,7	393,8	322,6	81,9	45,8
18,1	22,8	6656,7	411,9	337,6	82,0	48,4
18,1	23,8	6601,6	430,3	350,0	81,3	50,6
18,1	24,7	6546,8	446,1	362,2	81,2	52,8
18,0	25,9	6474,4	467,1	374,1	80,1	55,2
18,1	26,8	6420,0	482,7	385,7	79,9	57,4
18,0	27,7	6361,0	499,2	395,6	79,3	59,4
18,0	28,8	6289,8	520,1	407,9	78,4	61,9
18,1	29,8	6235,4	537,1	417,1	77,7	63,9



Bezeichnung: HP 355/30/09 Evolution
Seriennummer: 1
Prüfnummer: 150794
Besonderes: Tuningkohle
Messspannung: **20 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
20,0	9,2	8342,6	184,1	149,5	81,2	17,1
20,0	10,8	8255,0	217,0	173,9	80,2	20,1
20,0	11,7	8204,6	235,1	193,5	82,3	22,5
20,1	12,8	8167,2	257,0	212,6	82,7	24,9
20,1	13,8	8071,3	276,4	230,6	83,4	27,3
20,1	14,9	7992,5	298,6	249,4	83,5	29,8
20,1	15,8	7931,4	316,6	265,2	83,7	31,9
20,1	16,9	7840,9	337,9	285,3	84,4	34,8
20,1	17,8	7788,6	357,3	299,5	83,8	36,7
20,1	18,7	7726,0	375,8	315,5	84,0	39,0
20,0	19,8	7652,6	397,7	333,0	83,7	41,6
20,0	20,8	7589,5	416,9	346,6	83,2	43,6
20,0	21,8	7526,2	436,0	362,0	83,0	45,9
20,1	22,6	7444,1	453,8	374,8	82,6	48,1
20,0	23,8	7354,8	477,9	392,5	82,1	51,0
20,1	24,9	7307,1	500,0	407,8	81,6	53,3
20,1	25,6	7259,7	514,0	417,9	81,3	55,0
20,1	26,9	7172,7	539,1	433,2	80,4	57,7
20,1	27,8	7104,6	557,1	443,9	79,7	59,7
20,1	28,8	7051,5	577,9	456,5	79,0	61,8
20,1	30,0	6969,5	602,1	471,3	78,3	64,6
20,1	30,7	6937,8	615,9	479,9	77,9	66,1
20,1	31,8	6881,4	637,2	491,8	77,2	68,3
20,1	32,7	6819,6	655,8	501,0	76,4	70,2
20,1	33,7	6769,0	676,8	512,0	75,7	72,2
20,1	35,2	6673,0	705,2	528,3	74,9	75,6



Bezeichnung: **HP 355/30/09 Evolution**
Seriennummer: 1
Prüfnummer: 150794
Besonderes: Tuningkohle
Messspannung: **22 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
22,0	9,9	9111,9	217,8	172,1	79,0	18,0
22,1	10,8	9050,5	238,2	193,2	81,1	20,4
22,1	11,8	8977,9	259,5	215,3	83,0	22,9
22,1	12,7	8901,8	281,0	236,3	84,1	25,3
22,0	13,8	8814,6	303,7	260,1	85,7	28,2
22,1	14,9	8735,0	327,7	273,9	83,6	29,9
22,1	15,9	8665,8	349,8	292,6	83,6	32,2
22,0	16,7	8592,8	368,7	311,5	84,5	34,6
22,1	17,9	8511,0	394,8	331,4	83,9	37,2
22,0	18,6	8468,9	410,0	344,4	84,0	38,8
22,0	19,7	8394,5	434,3	365,4	84,1	41,6
22,0	20,7	8331,3	457,0	383,9	84,0	44,0
22,0	21,8	8268,3	480,2	399,8	83,3	46,2
22,0	22,8	8194,9	501,4	415,6	82,9	48,4
22,1	23,8	8150,6	525,2	433,3	82,5	50,8
22,1	24,8	8093,4	548,0	450,0	82,1	53,1
22,1	25,8	8025,4	569,6	466,0	81,8	55,5
22,1	26,7	7977,4	588,7	476,7	81,0	57,1
22,1	27,9	7869,8	615,5	492,9	80,1	59,8
22,1	28,9	7803,5	637,4	505,9	79,4	61,9
22,1	30,2	7719,6	666,0	523,7	78,6	64,8
22,1	30,9	7677,9	681,9	533,2	78,2	66,3
22,1	31,7	7621,1	698,5	541,3	77,5	67,8
22,1	32,8	7550,3	723,0	553,7	76,6	70,0
22,1	33,8	7489,6	746,0	565,5	75,8	72,1
22,1	34,8	7432,6	767,3	577,2	75,2	74,2



Bezeichnung: HP 355/30/09 Evolution
Seriennummer: 1
Prüfnummer: 150794
Besonderes: Tuningkohle
Messspannung: **24 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
24,1	9,9	9959,8	237,2	192,9	81,3	18,5
24,1	10,8	9872,9	260,8	214,7	82,3	20,8
24,1	11,9	9814,6	285,4	238,3	83,5	23,2
24,0	12,8	9759,8	308,0	257,3	83,5	25,2
24,0	13,8	9678,5	332,6	281,3	84,6	27,8
24,0	14,8	9603,1	355,0	301,7	85,0	30,0
24,1	15,7	9564,5	377,7	322,1	85,3	32,2
24,1	17,0	9478,3	408,1	348,7	85,5	35,1
24,1	17,7	9422,8	426,9	363,8	85,2	36,9
24,0	18,7	9339,7	450,4	384,7	85,4	39,3
24,0	20,0	9270,1	480,3	409,3	85,2	42,2
24,1	20,8	9227,9	499,0	425,0	85,2	44,0
24,1	21,8	9147,0	523,6	443,1	84,6	46,3
24,1	22,7	9092,0	545,5	460,1	84,4	48,3
24,1	23,8	9026,6	571,3	479,6	83,9	50,7
24,1	24,9	8956,9	598,6	497,1	83,1	53,0
24,1	26,0	8870,5	624,9	520,4	83,3	56,0
24,1	26,8	8833,1	644,7	531,7	82,5	57,5
24,1	27,9	8758,7	671,3	549,8	81,9	60,0
24,1	28,7	8718,4	689,1	562,9	81,7	61,7
24,1	29,8	8667,5	717,7	580,4	80,9	63,9
24,0	30,9	8588,5	743,7	597,4	80,3	66,4
24,1	31,8	8546,2	764,9	611,2	79,9	68,3
24,1	32,8	8477,1	789,6	625,6	79,2	70,5
24,1	33,7	8428,4	809,9	638,1	78,8	72,3
24,1	34,8	8365,1	838,4	654,1	78,0	74,7



Bezeichnung: HP 355/30/09 Evolution
Seriennummer: 1
Prüfnummer: 150794
Besonderes: Tuningkohle
Messspannung: **26 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
26,1	10,1	10816,0	262,4	209,4	79,8	18,5
26,1	10,9	10797,0	283,4	231,0	81,5	20,4
26,1	11,7	10744,1	305,9	251,7	82,3	22,4
26,1	12,8	10657,6	333,0	278,0	83,5	24,9
26,1	13,9	10568,8	362,3	305,2	84,2	27,6
26,1	14,8	10492,2	385,2	327,1	84,9	29,8
26,1	15,8	10425,1	413,0	351,4	85,1	32,2
26,1	16,8	10355,1	438,3	375,4	85,7	34,6
26,1	17,9	10273,2	465,7	397,9	85,4	37,0
26,1	19,0	10201,0	494,6	422,6	85,4	39,6
26,1	19,9	10127,3	518,9	444,0	85,6	41,9
26,1	20,8	10067,9	541,2	462,5	85,5	43,9
26,1	21,9	9994,1	570,3	485,1	85,1	46,4
26,1	22,7	9939,4	592,5	505,8	85,4	48,6
26,1	23,8	9870,6	621,1	525,7	84,6	50,9
26,1	24,8	9821,2	645,4	543,0	84,1	52,8
26,1	26,2	9721,9	683,3	571,3	83,6	56,1
26,1	26,7	9688,9	696,6	582,1	83,6	57,4
26,1	27,9	9623,4	727,2	604,3	83,1	60,0
26,1	28,8	9567,5	750,2	618,7	82,5	61,8
26,1	29,6	9502,0	770,5	631,5	82,0	63,5
26,1	30,7	9426,9	801,0	651,5	81,3	66,0
26,1	32,2	9337,6	840,3	677,7	80,7	69,3
26,1	32,7	9304,1	853,1	686,4	80,5	70,5
26,1	34,0	9240,9	885,3	703,1	79,4	72,7
26,1	34,8	9189,3	905,5	717,7	79,3	74,6



Bezeichnung: HP 355/30/09 Evolution
Seriennummer: 1
Prüfnummer: 150794
Besonderes: Tuningkohle
Messspannung: **28 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
28,1	9,9	11743,5	277,7	222,1	80,0	18,1
28,1	10,8	11678,5	303,8	249,0	82,0	20,4
28,1	11,9	11616,2	334,4	275,4	82,4	22,6
28,1	12,7	11534,3	357,1	298,7	83,7	24,7
28,1	13,9	11498,9	391,3	331,3	84,7	27,5
28,1	14,8	11407,8	415,6	354,7	85,4	29,7
28,1	15,9	11329,8	445,3	382,4	85,9	32,2
28,1	16,9	11242,7	473,3	405,2	85,6	34,4
28,1	17,8	11191,0	498,2	427,7	85,9	36,5
28,1	18,8	11110,9	527,1	453,8	86,1	39,0
28,1	20,1	11016,4	565,1	486,5	86,1	42,2
28,1	20,7	10968,7	581,8	501,0	86,1	43,6
28,1	21,8	10883,8	613,3	527,7	86,0	46,3
28,1	22,7	10816,7	638,8	546,1	85,5	48,2
28,1	24,0	10740,9	674,0	573,0	85,0	51,0
28,1	24,9	10684,8	700,1	593,5	84,8	53,1
28,1	25,8	10610,9	723,4	612,7	84,7	55,1
28,1	26,7	10540,7	748,7	631,3	84,3	57,2
28,1	27,9	10445,5	783,4	655,7	83,7	59,9
28,1	28,8	10380,4	809,1	672,6	83,1	61,9
28,1	29,7	10317,6	833,4	690,2	82,8	63,9
28,1	30,9	10244,9	867,6	715,4	82,5	66,7
28,1	31,9	10190,6	894,6	731,1	81,7	68,5
28,1	33,1	10107,1	929,7	754,0	81,1	71,2
28,1	33,7	10064,7	945,1	763,1	80,8	72,4
28,1	34,7	9968,4	974,0	775,9	79,7	74,3
28,1	35,8	9868,6	1005,8	787,8	78,3	76,2
28,1	36,8	9804,1	1031,9	801,1	77,6	78,0
28,1	37,8	9750,6	1059,6	815,3	76,9	79,8
28,1	38,6	9697,4	1084,0	828,4	76,4	81,6
28,1	39,6	9639,9	1111,6	841,7	75,7	83,4



Bezeichnung: HP 355/30/09 Evolution
Seriennummer: 1
Prüfnummer: 150794
Besonderes: Tuningkohle
Messspannung: **30 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
30,1	9,8	12647,9	295,6	234,1	79,2	17,7
30,1	10,8	12608,6	323,7	263,9	81,5	20,0
30,1	11,8	12524,1	354,3	293,8	82,9	22,4
30,1	12,8	12449,0	383,8	319,6	83,3	24,5
30,1	13,9	12343,7	418,8	353,6	84,4	27,4
30,1	14,9	12270,8	449,2	382,1	85,1	29,7
30,1	15,9	12203,9	478,8	410,6	85,8	32,1
30,1	17,1	12107,1	513,7	441,2	85,9	34,8
30,1	17,9	12026,5	538,2	463,1	86,1	36,8
30,1	18,7	11983,5	563,8	486,4	86,3	38,8
30,1	19,9	11896,1	598,9	518,7	86,6	41,6
30,1	21,0	11811,3	631,2	543,6	86,1	44,0
30,1	22,0	11736,8	660,6	566,8	85,8	46,1
30,1	22,9	11665,8	690,4	592,5	85,8	48,5
30,1	23,8	11602,9	717,2	614,6	85,7	50,6
30,1	24,8	11540,9	746,5	637,2	85,4	52,7
30,1	25,8	11481,3	775,7	660,8	85,2	55,0
30,1	26,8	11417,5	805,7	684,3	84,9	57,2
30,1	27,8	11345,7	835,9	706,1	84,5	59,4
30,1	28,8	11290,9	866,2	728,2	84,1	61,6
30,1	29,7	11121,4	892,0	740,7	83,0	63,6
30,1	30,7	11038,4	923,6	760,2	82,3	65,8
30,1	31,7	10985,2	953,0	780,2	81,9	67,8
30,1	32,7	10933,8	983,5	800,5	81,4	69,9
30,1	33,7	10872,9	1012,4	821,0	81,1	72,1
30,1	34,7	10816,2	1044,1	839,9	80,4	74,2
30,1	35,7	10757,6	1075,0	860,5	80,0	76,4
30,1	36,9	10680,4	1108,8	875,1	78,9	78,2
30,1	37,8	10605,3	1138,1	890,9	78,3	80,2
30,1	38,9	10541,1	1169,3	906,9	77,6	82,2
30,1	39,8	10473,8	1196,8	921,1	77,0	84,0



Bezeichnung: HP 355/30/09 Evolution
Seriennummer: 1
Prüfnummer: 150794
Besonderes: Tuningkohle
Messspannung: **32 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
32,1	9,8	13590,0	313,8	247,7	78,9	17,4
32,1	10,9	13507,8	350,0	284,1	81,2	20,1
32,1	12,0	13437,9	384,0	316,6	82,4	22,5
32,1	12,9	13405,5	415,2	343,6	82,8	24,5
32,1	13,9	13329,4	445,1	375,8	84,5	26,9
32,1	14,7	13209,1	471,7	403,1	85,5	29,1
32,1	16,0	13006,1	513,3	441,3	86,0	32,4
32,1	16,8	12963,3	538,4	468,3	87,0	34,5
32,1	17,8	12832,1	570,6	496,0	86,9	36,9
32,1	18,9	12740,7	606,6	530,3	87,4	39,8
32,1	19,7	12695,7	633,3	552,5	87,2	41,6
32,1	20,8	12658,5	667,5	578,0	86,6	43,6
32,1	21,9	12566,9	702,5	613,6	87,3	46,6
32,1	22,9	12507,2	736,0	637,3	86,6	48,7
32,1	23,9	12441,0	765,5	662,0	86,5	50,8
32,1	24,9	12372,6	797,3	688,7	86,4	53,2
32,1	25,8	12280,8	828,5	713,1	86,1	55,5
32,1	26,9	12196,0	862,5	735,1	85,2	57,6
32,1	27,9	12116,0	895,0	759,4	84,9	59,9
32,1	28,9	12046,3	927,5	782,7	84,4	62,1
32,1	29,6	11993,6	948,8	796,2	83,9	63,4
32,1	31,0	11899,5	993,8	827,1	83,2	66,4
32,1	31,9	11832,3	1023,6	849,9	83,0	68,6
32,1	32,9	11768,8	1055,7	871,8	82,6	70,7
32,1	34,1	11693,4	1092,4	893,7	81,8	73,0
32,1	34,7	11611,4	1113,8	902,3	81,0	74,2
32,1	35,8	11560,0	1147,7	924,3	80,5	76,4
32,1	36,8	11499,9	1181,3	944,1	79,9	78,4
32,1	37,9	11428,1	1215,0	962,6	79,2	80,4
32,1	38,9	11357,2	1247,3	980,5	78,6	82,4
32,1	39,5	11317,2	1265,8	988,8	78,1	83,4