

Bezeichnung: **XTRA 25-13 (HP 500/25/B13 P20)**
Seriennummer:
Prüfnummer: 300404
Besonderes: future 32.80F
Messspannung: 20 Volt

Spannung V	Motorstrom A	Drehzahl 1/min	Leistung In W	Leistung Out W	Wirkungsgrad eta	Drehmoment Ncm
21,6	9,1	5166,5	196,3	146,2	74,5	27,0
21,5	10,9	5108,2	234,3	176,5	75,4	33,0
21,5	11,9	5075,6	255,0	199,4	78,2	37,5
21,5	12,9	5041,1	277,4	219,6	79,2	41,6
21,4	13,8	5012,0	296,2	237,1	80,0	45,2
21,4	14,9	4978,1	318,3	256,7	80,7	49,3
21,4	15,9	4946,6	340,1	275,4	81,0	53,2
21,3	17,0	4911,6	362,5	296,8	81,9	57,7
21,3	17,8	4885,2	379,1	316,1	83,4	61,8
21,3	19,0	4849,5	403,5	335,9	83,2	66,1
21,2	19,8	4823,2	420,2	356,7	84,9	70,6
21,2	20,8	4790,9	440,8	375,4	85,2	74,8
21,2	22,0	4753,0	465,9	400,4	85,9	80,4
21,1	22,8	4730,0	481,3	414,8	86,2	83,7
21,1	23,8	4698,9	501,3	432,8	86,3	88,0
21,1	24,9	4666,0	523,7	451,1	86,2	92,3
21,0	26,0	4630,7	547,2	472,3	86,3	97,4
21,0	26,7	4609,7	560,6	485,1	86,5	100,5
21,0	27,9	4574,1	584,4	504,7	86,4	105,4
21,0	28,7	4548,1	600,7	520,4	86,6	109,3
20,9	30,2	4503,8	630,5	540,8	85,8	114,7
20,9	30,6	4487,1	639,3	550,4	86,1	117,1
20,9	31,8	4452,8	663,5	566,4	85,4	121,5
20,8	32,6	4425,0	679,6	580,7	85,5	125,3
20,8	33,9	4386,4	705,5	597,3	84,7	130,0
20,8	34,8	4361,6	721,8	608,9	84,4	133,3
20,7	35,6	4334,8	738,4	622,6	84,3	137,2
20,7	37,0	4292,9	764,9	640,2	83,7	142,4
20,7	37,8	4265,9	781,6	651,6	83,4	145,9
20,7	38,7	4237,7	798,5	664,4	83,2	149,7
20,6	39,6	4208,2	816,6	676,3	82,8	153,5
20,6	40,8	4168,0	840,4	691,6	82,3	158,5
20,6	41,9	4136,7	861,2	704,7	81,8	162,7
20,5	42,8	4108,0	879,4	715,5	81,4	166,3
20,5	43,8	4076,9	897,7	726,3	80,9	170,1
20,5	44,8	4045,9	915,9	737,4	80,5	174,0
20,4	46,2	4000,5	944,4	753,2	79,8	179,8
20,4	46,7	3982,9	953,0	758,7	79,6	181,9
20,4	47,6	3950,4	969,7	768,5	79,3	185,8
20,4	48,6	3914,3	990,0	778,6	78,7	190,0
20,3	49,6	3879,9	1007,8	786,0	78,0	193,5



Bezeichnung: **XTRA 25-13 (HP 500/25/B13 P20)**
Seriennummer:
Prüfnummer: 300404
Besonderes: future 32.80F
Messspannung: 22 Volt

Spannung V	Motorstrom A	Drehzahl 1/min	Leistung In W	Leistung Out W	Wirkungsgrad eta	Drehmoment Ncm
23,8	15,9	5506,1	377,9	305,6	80,8	53,0
23,7	17,0	5468,5	402,4	328,5	81,6	57,4
23,7	17,8	5440,9	420,8	348,0	82,7	61,1
23,7	18,9	5404,0	446,5	378,9	84,9	67,0
23,6	19,8	5374,2	467,2	399,3	85,5	71,0
23,6	20,9	5336,4	493,0	426,0	86,4	76,2
23,6	21,8	5306,8	514,3	444,3	86,4	80,0
23,5	22,9	5270,8	538,7	468,7	87,0	84,9
23,5	24,0	5237,2	562,5	488,5	86,8	89,1
23,5	24,7	5213,3	579,5	505,9	87,3	92,7
23,4	25,8	5178,6	603,5	522,9	86,7	96,4
23,4	26,9	5142,9	628,2	541,2	86,2	100,5
23,3	28,4	5097,1	661,4	566,0	85,6	106,1
23,3	28,8	5083,3	670,4	575,4	85,8	108,1
23,3	29,7	5055,0	690,3	591,5	85,7	111,7
23,2	30,7	5020,5	714,4	609,7	85,3	116,0
23,2	32,0	4981,8	743,3	631,4	85,0	121,0
23,2	32,8	4956,5	759,1	644,8	84,9	124,2
23,2	33,7	4926,2	781,1	663,7	85,0	128,6
23,1	34,9	4886,7	806,4	683,1	84,7	133,5
23,1	35,8	4858,7	825,6	698,9	84,7	137,4
23,1	36,7	4831,6	845,5	716,4	84,7	141,6
23,0	38,0	4788,8	873,8	738,2	84,5	147,2
23,0	38,8	4761,0	893,2	751,6	84,2	150,8
23,0	39,8	4730,1	914,4	766,0	83,8	154,6
22,9	40,7	4700,1	932,7	779,5	83,6	158,4
22,9	42,1	4655,5	963,1	799,3	83,0	163,9
22,9	43,0	4623,1	983,6	813,5	82,7	168,0
22,8	44,0	4590,9	1003,1	827,9	82,5	172,2
22,8	44,9	4559,5	1024,2	841,2	82,1	176,2
22,8	45,9	4526,3	1045,0	854,1	81,7	180,2
22,8	46,5	4506,4	1057,4	861,9	81,5	182,6
22,7	47,5	4468,8	1079,7	875,1	81,1	187,0
22,7	48,9	4421,5	1109,6	887,7	80,0	191,7
22,6	49,9	4388,4	1130,5	894,7	79,1	194,7




Bezeichnung: **XTRA 25-13 (HP 500/25/B13 P20)**
Seriennummer:
Prüfnummer: 300404
Besonderes: future 32.80F
Messspannung: 24 Volt

Spannung V	Motorstrom A	Drehzahl 1/min	Leistung In W	Leistung Out W	Wirkungsgrad eta	Drehmoment Ncm
25,1	14,7	5853,5	369,0	299,0	81,0	48,8
25,1	15,9	5809,8	397,9	328,8	82,6	54,0
25,0	16,9	5773,2	422,3	353,6	83,7	58,5
25,0	18,0	5735,6	448,6	379,0	84,5	63,1
25,0	18,8	5707,2	468,2	399,5	85,3	66,8
24,9	20,1	5660,1	500,8	431,0	86,1	72,7
24,9	20,7	5638,4	515,9	447,2	86,7	75,7
24,8	22,0	5596,0	547,4	472,9	86,4	80,7
24,8	23,0	5562,5	569,7	494,5	86,8	84,9
24,8	24,0	5529,4	593,4	516,1	87,0	89,1
24,7	25,0	5495,6	617,2	538,4	87,2	93,6
24,7	26,0	5460,6	641,9	560,7	87,4	98,1
24,7	26,8	5433,3	662,2	576,9	87,1	101,4
24,6	27,8	5403,0	684,7	591,5	86,4	104,5
24,6	28,6	5372,4	704,7	612,1	86,9	108,8
24,6	29,8	5333,2	732,4	634,5	86,6	113,6
24,5	31,0	5294,7	761,2	656,0	86,2	118,3
24,5	31,9	5266,1	781,4	671,8	86,0	121,8
24,5	33,1	5226,5	810,4	692,2	85,4	126,5
24,4	33,8	5201,5	826,0	706,6	85,5	129,7
24,4	34,8	5170,9	848,4	723,4	85,3	133,6
24,4	36,0	5129,5	877,1	744,8	84,9	138,7
24,3	36,9	5100,7	897,2	761,4	84,9	142,6
24,3	37,8	5071,2	917,4	776,1	84,6	146,1
24,3	38,7	5039,9	940,4	793,3	84,4	150,3
24,2	39,7	5007,1	961,6	809,2	84,2	154,3
24,2	41,0	4963,1	992,1	829,9	83,7	159,7
24,2	42,0	4929,7	1015,2	844,5	83,2	163,6
24,1	42,5	4909,1	1025,7	853,5	83,2	166,0
24,1	43,9	4862,2	1057,1	873,0	82,6	171,5
24,1	44,9	4829,3	1080,4	888,5	82,2	175,7
24,0	45,5	4809,8	1092,9	896,1	82,0	177,9
24,0	46,6	4768,4	1118,1	912,1	81,6	182,7
24,0	47,5	4734,4	1138,3	923,6	81,1	186,3
23,9	48,9	4686,8	1169,0	942,4	80,6	192,0
23,9	49,9	4652,3	1191,4	955,1	80,2	196,0




Bezeichnung: **XTRA 25-13 (HP 500/25/B13 P20)**
 Seriennummer:
 Prüfnummer: 300404
 Besonderes: future 32.80F
 Messspannung: 26 Volt

Spannung V	Motorstrom A	Drehzahl 1/min	Leistung In W	Leistung Out W	Wirkungsgrad eta	Drehmoment Ncm
27,6	14,4	6431,4	399,1	328,2	82,2	48,7
27,6	15,8	6380,6	434,4	366,3	84,3	54,8
27,5	16,8	6344,1	461,2	394,8	85,6	59,4
27,5	17,8	6306,6	488,5	422,6	86,5	64,0
27,4	18,8	6269,1	516,7	448,2	86,8	68,3
27,4	20,0	6229,5	546,3	471,4	86,3	72,3
27,4	20,7	6200,5	566,7	490,0	86,5	75,5
27,3	22,0	6159,8	599,5	517,0	86,3	80,2
27,3	22,9	6125,5	625,3	540,7	86,5	84,3
27,2	23,9	6090,8	650,0	564,7	86,9	88,5
27,2	24,8	6058,4	675,6	587,9	87,0	92,7
27,2	25,8	6022,8	701,8	612,2	87,2	97,1
27,1	26,9	5987,9	728,6	634,8	87,1	101,2
27,1	27,9	5951,9	757,0	658,1	86,9	105,6
27,0	29,0	5914,2	785,1	681,1	86,8	110,0
27,0	29,8	5888,5	803,9	698,8	86,9	113,3
27,0	30,9	5848,8	833,5	723,1	86,8	118,1
26,9	32,1	5810,6	864,3	745,4	86,2	122,5
26,9	32,9	5781,7	883,6	760,8	86,1	125,7
26,9	33,7	5752,2	905,0	779,8	86,2	129,5
26,8	34,9	5711,5	937,4	802,6	85,6	134,2
26,8	35,8	5682,6	958,4	818,9	85,5	137,6
26,8	36,7	5651,5	981,4	839,2	85,5	141,8
26,7	37,9	5608,7	1011,9	862,6	85,3	146,9
26,7	38,8	5577,8	1034,8	880,9	85,1	150,8
26,7	39,7	5545,1	1059,0	898,9	84,9	154,8
26,6	41,0	5499,8	1091,2	920,9	84,4	159,9
26,6	42,1	5464,9	1118,1	939,7	84,1	164,2
26,5	42,9	5431,4	1139,4	955,6	83,9	168,0
26,5	43,9	5398,4	1162,1	972,7	83,7	172,1
26,5	44,8	5366,5	1186,2	988,9	83,4	176,0
26,4	45,7	5333,3	1209,1	1003,6	83,0	179,7
26,4	46,8	5297,1	1235,3	1019,9	82,6	183,9
26,4	47,7	5260,8	1257,0	1036,6	82,5	188,2
26,3	48,7	5222,6	1282,7	1050,8	81,9	192,1
26,3	49,8	5182,8	1307,8	1064,8	81,4	196,2




Bezeichnung: **XTRA 25-13 (HP 500/25/B13 P20)**
Seriennummer:
Prüfnummer: 300404
Besonderes: future 32.80F
Messspannung: 28 Volt

Spannung V	Motorstrom A	Drehzahl 1/min	Leistung In W	Leistung Out W	Wirkungsgrad eta	Drehmoment Ncm
28,7	15,8	6635,3	453,0	378,8	83,6	54,5
28,6	16,9	6591,8	484,5	410,4	84,7	59,5
28,6	17,9	6555,6	511,8	437,8	85,5	63,8
28,5	18,9	6517,3	539,9	466,3	86,4	68,3
28,5	20,0	6478,2	569,6	495,9	87,1	73,1
28,5	20,8	6449,8	592,3	516,0	87,1	76,4
28,4	22,0	6408,0	625,3	546,5	87,4	81,5
28,4	22,9	6373,6	651,2	569,0	87,4	85,3
28,4	23,9	6341,1	676,2	591,9	87,5	89,1
28,3	24,8	6307,6	701,9	613,3	87,4	92,9
28,3	25,8	6273,0	729,3	636,6	87,3	96,9
28,2	26,8	6235,3	757,8	662,0	87,4	101,4
28,2	28,0	6197,0	789,1	687,3	87,1	105,9
28,2	28,9	6160,5	814,4	712,8	87,5	110,5
28,1	30,1	6121,6	846,8	736,8	87,0	114,9
28,1	30,9	6093,4	868,3	755,7	87,0	118,4
28,1	31,8	6063,5	890,9	773,8	86,9	121,9
28,0	32,9	6022,5	921,6	800,8	86,9	127,0
28,0	34,1	5983,5	952,8	824,7	86,6	131,6
27,9	35,0	5951,6	976,1	841,0	86,2	134,9
27,9	35,8	5923,0	999,1	859,1	86,0	138,5
27,9	36,7	5889,4	1023,9	877,9	85,7	142,3
27,8	37,9	5849,4	1053,7	901,1	85,5	147,1
27,8	39,2	5803,6	1090,2	929,0	85,2	152,9
27,8	39,8	5781,6	1104,1	938,4	85,0	155,0
27,7	40,6	5752,7	1124,5	953,8	84,8	158,3
27,7	42,1	5698,3	1164,8	983,6	84,5	164,8
27,6	42,7	5675,5	1179,3	993,9	84,3	167,2
27,6	44,0	5628,9	1213,9	1018,2	83,9	172,7
27,6	45,0	5595,4	1239,2	1034,9	83,5	176,6
27,5	45,8	5560,9	1261,8	1051,2	83,3	180,5
27,5	46,9	5525,3	1289,7	1069,3	82,9	184,8
27,5	47,7	5494,3	1310,6	1083,1	82,7	188,3
27,4	48,7	5456,8	1334,4	1098,5	82,3	192,2
27,4	49,7	5417,3	1361,7	1114,7	81,9	196,5
27,4	50,7	5376,7	1387,2	1129,4	81,4	200,6
27,3	51,7	5337,1	1412,5	1142,6	80,9	204,4
27,3	52,6	5299,9	1435,6	1153,8	80,4	207,9
27,2	53,7	5257,0	1462,7	1167,4	79,8	212,1
27,2	54,7	5206,4	1489,0	1178,0	79,1	216,1



Bezeichnung: **XTRA 25-13 (HP 500/25/B13 P20)**
Seriennummer:
Prüfnummer: 300404
Besonderes: future 32.80F
Messspannung: 30 Volt

Spannung V	Motorstrom A	Drehzahl 1/min	Leistung In W	Leistung Out W	Wirkungsgrad eta	Drehmoment Ncm
31,3	14,4	7279,0	450,5	362,6	80,5	47,6
31,2	15,9	7217,2	497,1	414,6	83,4	54,9
31,2	16,9	7179,6	526,9	443,7	84,2	59,0
31,2	17,8	7141,3	555,3	472,7	85,1	63,2
31,1	18,8	7101,3	585,3	500,0	85,4	67,2
31,1	19,9	7060,9	618,3	534,3	86,4	72,3
31,0	21,0	7019,5	651,7	566,9	87,0	77,1
31,0	22,0	6984,1	680,3	594,1	87,3	81,2
30,9	22,8	6950,2	705,5	619,3	87,8	85,1
30,9	24,1	6905,4	743,5	652,1	87,7	90,2
30,8	25,0	6869,9	772,1	678,4	87,9	94,3
30,8	25,7	6842,1	792,3	702,2	88,6	98,0
30,8	27,0	6796,1	830,1	734,6	88,5	103,2
30,7	27,8	6769,5	852,6	754,1	88,4	106,4
30,7	28,8	6731,4	882,4	782,4	88,7	111,0
30,6	29,9	6692,5	914,8	809,2	88,5	115,5
30,6	31,0	6654,3	947,3	837,9	88,5	120,2
30,6	31,8	6622,6	970,5	859,4	88,6	123,9
30,5	33,0	6580,2	1006,5	884,9	87,9	128,4
30,5	33,7	6552,8	1027,6	901,2	87,7	131,3
30,4	34,9	6510,8	1063,3	929,0	87,4	136,3
30,4	35,8	6477,5	1087,1	949,5	87,3	140,0
30,4	37,0	6435,1	1122,2	972,7	86,7	144,3
30,3	37,8	6403,6	1146,0	991,1	86,5	147,8
30,3	38,8	6369,4	1173,8	1013,1	86,3	151,9
30,2	39,7	6333,9	1199,9	1034,0	86,2	155,9
30,2	41,0	6287,7	1238,1	1058,9	85,5	160,8
30,2	41,9	6254,5	1263,2	1077,1	85,3	164,4
30,1	42,8	6221,3	1289,4	1095,6	85,0	168,2
30,1	43,8	6184,4	1316,0	1117,4	84,9	172,5
30,0	44,7	6148,8	1342,1	1134,9	84,6	176,3
30,0	46,0	6098,7	1379,6	1159,2	84,0	181,5
29,9	47,0	6060,6	1406,6	1178,3	83,8	185,7
29,9	47,9	6025,7	1433,8	1195,8	83,4	189,5
29,9	48,9	5990,6	1459,9	1213,7	83,1	193,5
29,8	49,8	5953,2	1486,9	1229,9	82,7	197,3
29,8	50,8	5918,8	1513,0	1245,9	82,4	201,0
29,8	51,9	5870,0	1545,7	1266,0	81,9	206,0
29,7	52,9	5829,5	1571,6	1279,0	81,4	209,5
29,7	53,5	5781,2	1588,0	1283,5	80,8	212,0



Bezeichnung: **XTRA 25-13 (HP 500/25/B13 P20)**
Seriennummer:
Prüfnummer: 300404
Besonderes: future 32.80F
Messspannung: 32 Volt

Spannung V	Motorstrom A	Drehzahl 1/min	Leistung In W	Leistung Out W	Wirkungsgrad eta	Drehmoment Ncm
32,5	14,3	7555,5	464,6	347,9	74,9	44,0
32,4	15,8	7491,8	512,7	399,0	77,8	50,9
32,4	16,9	7444,9	548,2	433,3	79,0	55,6
32,3	17,9	7406,1	579,2	466,8	80,6	60,2
32,3	18,9	7367,5	610,7	498,9	81,7	64,7
32,2	20,0	7324,8	644,6	533,4	82,8	69,5
32,2	20,8	7291,6	669,8	559,1	83,5	73,2
32,1	22,1	7247,3	708,7	600,2	84,7	79,1
32,1	22,9	7211,3	736,0	624,9	84,9	82,7
32,1	23,8	7178,4	763,2	651,2	85,3	86,6
32,0	24,8	7142,6	792,8	678,3	85,6	90,7
32,0	26,0	7095,1	831,9	719,1	86,4	96,8
31,9	26,8	7068,9	854,5	740,3	86,6	100,0
31,9	27,8	7032,7	884,7	768,8	86,9	104,4
31,9	28,8	6993,4	917,7	798,7	87,0	109,1
31,8	29,9	6952,5	951,3	829,0	87,2	113,9
31,8	31,0	6911,8	985,3	857,6	87,0	118,5
31,7	31,8	6883,2	1009,6	879,1	87,1	122,0
31,7	33,0	6838,9	1044,5	909,8	87,1	127,0
31,6	33,8	6808,3	1069,6	930,0	87,0	130,4
31,6	34,7	6775,7	1096,4	956,3	87,2	134,8
31,6	35,9	6732,3	1132,3	982,7	86,8	139,4
31,5	36,7	6699,7	1157,5	1007,3	87,0	143,6
31,5	38,0	6654,4	1196,1	1028,2	86,0	147,6
31,4	38,8	6622,0	1220,1	1047,6	85,9	151,1
31,4	40,2	6573,4	1262,3	1073,9	85,1	156,0
31,4	40,7	6550,9	1277,2	1092,6	85,6	159,3
31,3	41,6	6515,9	1303,0	1111,5	85,3	162,9
31,3	43,0	6465,7	1343,1	1133,9	84,4	167,5
31,2	43,9	6433,2	1371,0	1153,6	84,1	171,2
31,2	44,8	6397,6	1397,2	1171,4	83,8	174,8
31,2	45,7	6364,1	1424,1	1190,3	83,6	178,6
31,1	46,7	6324,2	1453,4	1214,0	83,5	183,3
31,1	48,2	6271,1	1495,2	1236,9	82,7	188,3
31,0	48,7	6246,6	1510,5	1252,2	82,9	191,4
31,0	49,7	6208,9	1538,4	1270,7	82,6	195,4
31,0	50,6	6167,8	1566,3	1291,2	82,4	199,9
30,9	51,6	6127,4	1595,7	1310,6	82,1	204,3
30,9	52,8	6068,5	1629,3	1326,4	81,4	208,7



Bezeichnung: **XTRA 25-13 (HP 500/25/B13 P20)**
Seriennummer:
Prüfnummer: 300404
Besonderes: future 32.80F
Messspannung: 34 Volt

Spannung V	Motorstrom A	Drehzahl 1/min	Leistung In W	Leistung Out W	Wirkungsgrad eta	Drehmoment Ncm
35,0	14,2	8132,4	497,7	406,6	81,7	47,8
34,9	16,0	8053,0	559,4	472,6	84,5	56,0
34,9	16,9	8012,5	590,0	493,8	83,7	58,9
34,8	17,9	7973,1	622,6	514,0	82,6	61,6
34,8	18,9	7933,9	656,4	558,0	85,0	67,2
34,7	19,9	7890,2	690,2	576,5	83,5	69,8
34,7	20,9	7848,4	724,9	617,4	85,2	75,1
34,6	21,8	7817,0	753,4	634,2	84,2	77,5
34,6	22,8	7772,0	789,8	667,3	84,5	82,0
34,5	23,7	7737,2	819,4	696,8	85,0	86,0
34,5	24,9	7691,0	859,0	730,9	85,1	90,7
34,4	25,9	7654,3	890,4	764,4	85,9	95,4
34,4	26,8	7617,7	921,4	793,6	86,1	99,5
34,4	27,8	7580,4	954,2	822,2	86,2	103,6
34,3	28,8	7541,5	988,8	850,7	86,0	107,7
34,3	29,8	7499,8	1022,5	882,3	86,3	112,3
34,2	30,9	7460,4	1057,8	914,3	86,4	117,0
34,2	32,0	7418,5	1094,7	948,3	86,6	122,1
34,1	32,8	7386,9	1119,0	977,3	87,3	126,3
34,1	33,9	7345,5	1155,2	1007,1	87,2	130,9
34,0	35,1	7301,6	1194,0	1039,3	87,1	135,9
34,0	35,8	7269,4	1217,5	1065,3	87,5	139,9
34,0	36,7	7234,5	1247,5	1093,5	87,7	144,3
33,9	37,9	7189,3	1286,5	1120,6	87,1	148,9
33,9	38,7	7158,2	1312,3	1143,4	87,1	152,5
33,8	40,0	7110,2	1353,2	1174,1	86,8	157,7
33,8	40,9	7077,8	1379,9	1196,0	86,7	161,4
33,7	41,8	7040,2	1410,5	1221,4	86,6	165,7
33,7	42,7	7002,7	1439,3	1239,2	86,1	169,0
33,6	44,1	6952,1	1482,0	1259,1	85,0	172,9
33,6	44,9	6917,1	1510,4	1281,7	84,9	176,9
33,6	45,9	6882,2	1539,6	1296,4	84,2	179,9
33,5	46,8	6847,8	1567,9	1323,5	84,4	184,6
33,5	47,7	6805,4	1598,9	1343,6	84,0	188,5
33,5	48,7	6767,6	1630,1	1360,9	83,5	192,0
33,4	50,2	6713,7	1674,9	1385,0	82,7	197,0
33,4	50,9	6678,0	1697,5	1405,5	82,8	201,0
33,3	51,7	6627,3	1721,9	1421,8	82,6	204,9
33,3	52,5	6579,3	1744,3	1427,5	81,8	207,2